

**THULE**<sup>®</sup>  
SWEDEN

**9903**

Aluminium towbar protection for Audi  
towbar \*AlMgSi 8E0 800495\*



**Kraftfahrt-Bundesamt**

DE-24932 Flensburg

---

**ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 30602

Gerät: Heckträger

Typ: Euroclassic Pro 902/903

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Thule Sweden AB  
SE-330 33 Hillerstorp

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

**KBA 30602**

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 30602

Die Heckträger, Typ Euroclassic Pro 902/903, mit den Ausführungsbezeichnungen Euroclassic Pro 902 und Euroclassic Pro 903 dürfen ausschließlich zum Anbau an die in den beiliegenden Prüfunterlagen unter Punkt 5 aufgeführten Kraftfahrzeuge feilgeboten werden, sofern diese Kraftfahrzeuge mit den unter Punkt 1.2 der Prüfunterlagen beschriebenen Verbindungseinrichtungen ausgerüstet sind.

In einer mitzulieferenden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten Verwendungsbereich sowie auf die in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen Bedingungen für den Anbau und die Verwendung der Heckträger hinzuweisen.

Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Gerät muss an einer gegen Beschädigung geschützten, auch nach dem Anbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das folgende Angaben enthält:

Hersteller oder Herstellerzeichen  
Ausführungsbezeichnung und  
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Geräte mit dem Fabrikschild können die geforderten Angaben auch eingeprägt sein.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen des TÜV Automotive GmbH TÜV SÜD Gruppe Engineering Center Garching, vom 08.09.2005 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 22.09.2005  
Im Auftrag

(Asmussen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Gutachten Nr. 360 - 0007 - 05 - KAS



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 30602

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 30602\*01

Gerät: Heckträger

Typ: Euroclassic Pro 902/903

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Thule Sweden AB  
SE-330 33 Hillerstorp

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 30602\*01

Die Heckträger, Typ Euroclassic Pro 902/903, mit den Ausführungsbezeichnungen Euroclassic Pro 902 und Euroclassic Pro 903 dürfen mit den aus den beiliegenden Prüfunterlagen ersichtlichen Änderungen zum Anbau an die unter Punkt 5 aufgeführten Kraftfahrzeuge feilgeboten werden, sofern diese mit den unter Punkt 1.2 beschriebenen Verbindungseinrichtungen ausgerüstet sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Automotive GmbH TÜV SÜD Gruppe Engineering Center Garching, vom 01.03.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 21.03.2006

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 360-0007-05-KAS-N1

# Erläuterungen zur Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) 30602

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

in Verbindung mit dem **Adapter 9903** darf das Hecktragesystem **Thule EuroClassic Pro 902/903** auf der original Audi Anhängerkupplungen **mit Aluminiumkugelstange** (Verbindungseinrichtung Audi 8E0 800495) angebaut werden!

Die Allgemeine Betriebserlaubnis umfasst folgende Fahrzeuge:

**Audi A2, 5-türig**  
**Audi A3, 3/5-türig**  
**Audi A4, 4-türig**  
**Audi A4, Avant, 5-türig**

Die maximale Zuladung beträgt beim Thule EuroClassic Pro **902** 33 kg bzw. beim **903** 31 kg. Es dürfen lediglich **zwei Fahrräder** transportiert werden.

Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!

Mit freundlichen Grüßen

THULE Sweden AB  
Borggatan 2

330 33 Hillerstorp  
Sweden

614•4DF/8/502-0054